

Hohenstein Laboratories · Schloss Hohenstein · 74357 Bönnigheim

Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Unterm Ohmberg 7

34431 Marsberg

**Hohenstein Laboratories
GmbH & Co. KG**

Zertifizierungsstelle persönliche Schutzausrüstung
Schloss Hohenstein
74357 Bönnigheim · Germany

Ansprechpartner Kunde
Frau Stephanie Nannt

Durchwahl
271-337/-368

Unser Zeichen
schr/mai

Datum
27.03.2012

BESCHEID

- 1. Verlängerung -

HuPF-Teil 1 - 10.0.77376 /*

Auf Antrag der Firma Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH vom 08.09.2011 wird für die nachstehend näher beschriebene Feuerwehrsutzhleidung

<u>Artikel-Beschreibung:</u>	Feuerwehrüberjacke
<u>Artikel-Nummer:</u>	16-661/N
<u>Obermaterial:</u>	Nomex Outershell Tough, 195 g/m ² , dunkelblau (Artikel-Nr. 44115195677372)
<u>Nässesperre:</u>	Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna, Membran mit einseitiger Maschenware aus Polyester (Artikel-Nr. L2332-37)
<u>Isolationslage/Innenfutter:</u>	Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m ²
<u>Pflegekennzeichnung:</u>	    Die Tumblerkennzeichnung liegt in der Verantwortung des Konfektionärs.
<u>Prüfbericht Nr.:</u>	11.0.96287 vom 27.02.2012

bestätigt, dass sie die Bestimmungen der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzhleidung (HuPF, Stand 09/2006) erfüllt.

* Die Nummer ist durch das Herstellungsjahr zu ergänzen.

Dieser Bescheid besteht aus 2 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Die Erfüllung der Anforderungen wird durch die Prüfberichte der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG mit den Nummern 11.0.96287 sowie 10.0.77376 vom 28.05.2010 nachgewiesen.

Dieser Bescheid ist gültig bis

30.06.2012,

sofern die Bedingungen für die Aufrechterhaltung erfüllt werden.

Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Bescheides:

- Fristgerechte Erfüllung der Auflagen des zugrundeliegenden Prüfberichtes
- Keine Änderung an der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschrutzkleidung
- Keine Abweichungen der in Verkehr gebrachten Feuerwehrschrutzkleidung von dem zertifizierten Muster

Werden an der Feuerwehrschrutzkleidung, für die dieser Bescheid erteilt wurde, Änderungen irgendwelcher Art vorgenommen, erlischt die Gültigkeit dieses Bescheides und damit die Berechtigung zur Verwendung der Prüfnummer HuPF-Teil 1 - 10.0.77376 sofort. Gleiches gilt mit Ablauf der Gültigkeitsfrist dieses Bescheides. Es ist eine erneute Prüfung zu beantragen.

Der Bescheid kann von der Zertifizierungsstelle zurückgezogen werden, wenn festgestellt wird, dass die in der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschrutzkleidung gestellten Anforderungen nicht eingehalten werden.

Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Bescheides ist möglich. Sie ist 6 Monate vor Ablauf der oben genannten Gültigkeit bei der Zertifizierungsstelle zu beantragen.

Dieser Bescheid besteht aus 2 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Der Geschäftsführer



Prof. Dr. Stefan Mecheels



Stellvertretende Leiterin Zertifizierungsstelle
Persönliche Schutzausrüstung



Dipl.- Ing. (FH) Claudia Maier-Miandoabi

Hohenstein Laboratories - Schloss Hohenstein - 74357 Bönningheim

Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Unterm Ohmberg 7

34431 Marsberg

**Hohenstein Laboratories
GmbH & Co. KG**

Zertifizierungsstelle persönliche Schutzausrüstung
Schloss Hohenstein
74357 Bönningheim · Germany

Ansprechpartner Kunde
Frau Stephanie Nannt

Durchwahl
271-337/-368

Unser Zeichen
schr/mai

Datum
27.03.2012

BESCHEID

- 1. Verlängerung -

HuPF-Teil 4B - 10.0.77376 /*

Auf Antrag der Firma Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH vom 08.09.2011 wird für die nachstehend näher beschriebene Feuerwehrsutzhleidung

Artikel-Beschreibung:

Feuerwehrüberhose

Artikel-Nummer:

16-621/N

Obermaterial:

Nomex Outershell Tough, 195 g/m², dunkelblau
(Artikel-Nr. 44115195677372)


Nässesperre:

Airtex S 150 Fireliner 181 Aetna, Membran mit einseitiger
Maschenware aus Polyester (Artikel-Nr. L2332-37)

Isolationslage/Innenfutter:

Kohlefasernadelvlies, versteppt mit Gewebe aus 50 %
Aramid / 50 % Viskose FR, 275 g/m²

Pflegekennzeichnung:



Die Tumblerkennzeichnung liegt in
der Verantwortung des Konfektionärs.

Prüfbericht Nr.:

11.0.96287 vom 27.02.2012

bestätigt, dass sie die Bestimmungen der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzhleidung (HuPF, Stand 09/2006) erfüllt.

* Die Nummer ist durch das Herstellungsjahr zu ergänzen.

Dieser Bescheid besteht aus 2 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Die Erfüllung der Anforderungen wird durch die Prüfberichte der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG mit den Nummern 11.0.96287, 10.0.77376 vom 28.05.2010 nachgewiesen.

Dieser Bescheid ist gültig bis

30.06.2012,

sofern die Bedingungen für die Aufrechterhaltung erfüllt werden.

Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Bescheides:

- Fristgerechte Erfüllung der Auflagen des zugrundeliegenden Prüfberichtes
- Keine Änderung an der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschrutzkleidung
- Keine Abweichungen der in Verkehr gebrachten Feuerwehrschrutzkleidung von dem zertifizierten Muster

Werden an der Feuerwehrschrutzkleidung, für die dieser Bescheid erteilt wurde, Änderungen irgendwelcher Art vorgenommen, erlischt die Gültigkeit dieses Bescheides und damit die Berechtigung zur Verwendung der Prüfnummer HuPF-Teil 4B - 10.0.77376 sofort. Gleiches gilt mit Ablauf der Gültigkeitsfrist dieses Bescheides. Es ist eine erneute Prüfung zu beantragen.

Der Bescheid kann von der Zertifizierungsstelle zurückgezogen werden, wenn festgestellt wird, dass die in der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschrutzkleidung gestellten Anforderungen nicht eingehalten werden.

Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Bescheides ist möglich. Sie ist 6 Monate vor Ablauf der oben genannten Gültigkeit bei der Zertifizierungsstelle zu beantragen.

Dieser Bescheid besteht aus 2 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Der Geschäftsführer



Prof. Dr. Stefan Mecheels



Stellvertretende Leiterin Zertifizierungsstelle
Persönliche Schutzausrüstung



Dipl.-Ing. (FH) Claudia Maier-Miandoabi